



Das **ORIGINAL Dachziegel**® Zertifikat

Registriernummer 063-11-H38155-2011
für

Dachziegel
WALTHER Stylist
Naturrot und mit Engobe

des Herstellers

WALTHER DACHZIEGEL GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn

Die Produkte des Herstellers entsprechen der
DIN EN 1304

mit folgendem Anforderungsprofil:

Frostwiderstandsfähigkeit DIN EN 539-2, Verfahren E, Leistungsstufe 3
Wasserundurchlässigkeit DIN EN 539-1, Prüfverfahren 2, Anforderungsstufe 1

Die Güteüberwachung

im Auftrag des *Güteschutz Ziegel e.V.* findet regelmäßig statt durch:

Keramisch-Technologisches Baustofflaboratorium Hamburg e.V.
Unter den Linden 2, D-21465 Reinbek

Die Garantiebedingungen

sind beim *Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerkes* hinterlegt.



Dresden, 23.08.2011


Müller

Leiterin der Zertifizierungsstelle Güteschutz Ziegel e.V.
Bergstraße 2, 01069 Dresden

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben genannte
Bauprodukt mit diesem Gütezeichen zu kennzeichnen:

